



VODA

VaK Bruntál a.s.

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

Městský úřad Rýmařov

Doručeno: 29.06.2022 10:27:37

Č.j.: MURY 20568/2022

listy: 3 přílohy: 0



mur.yvp22j0061d

Město Rýmařov
náměstí Svobody 432/5
795 01 Rýmařov

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / linka

Bruntál

Vak 1102/2022

Ing. Procházková/kl. 316

28.06.2022

Věc:

Stanovisko k možnosti zásobování vodou nové zástavby rodinných domů v k.ú. Edrovice

Na základě Vaší žádosti ze dne doručení 28.06.2022, vedené pod naším č.j. 2056/22 ve věci sdělení k existenci námi provozovaných sítí a možnosti zásobování vodou lokality s novou zástavbou rodinných domů na pozemku parc. č. 323/1, 323/5 v k.ú. Edrovice obci Rýmařov (viz Vámi přiložen výkres technické infrastruktury územní studie Edrovice III), Vám v příloze zasíláme pro uvedenou lokalitu Vašich zájmů orientační zakreslení trasy veřejného vodovodu a zároveň upozorňujeme na jeho **ochranná pásma**, která jsou stanovena zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. tj. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí. U vodovodních řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí. **Digitální podklady (dwg, dgn apod.)** poskytne p. Bohdana Konupková – tel. č. 734 842 919. Polohu případných domovních vodovodních přípojek sdělí vlastníci pozemku nebo stavby připojené na veřejný vodovod.

Ve věci možnosti zásobování dané lokality vodou z veřejného vodovodu Vám sdělujeme, že s uvedeným záměrem souhlasíme za předpokladu, že stávající potrubí vodovodního řadu „D“ PE DN 50 ve správě společnosti VaK Bruntál a.s. (v úseku od napojení na řad „A“ PE DN 80 po úsek, kde navrhujete napojení nového vodovodu – viz příloha), bude vyměněno za potrubí DN 80, a to z důvodu zajištění dostatečné kapacity navýšeného množství odebrané vody. Dále sdělujeme naše podmínky pro stavbu navrhovaného vodovodního řadu:

- souhlasíme s napojením navrhovaného vodovodního řadu na stávající řad „D“ jehož dimenze musí být navýšena na DN 80,
- v místě navrhovaného napojení je zapotřebí změřit tlak v síti (nutno kontaktovat provozní útvar, pan Baklík – tel. č. 724 983 520 nebo pan Motyčka – tel. č. 724 983 522). V případě, že nebudeme schopni zajistit dostatečné tlakové poměry pro zásobování jednotlivých nemovitostí ani průtok, požadovaný hasiči, pro potřeby zajištění požární bezpečnosti, požadujeme dále navrhnout čerpací stanici ke zvýšení tlaku v projektovaném vodovodu,
- navrhované rozšíření vodovodního řadu bude z materiálu PE100RC DN 80,

Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.



ISO 9001
REGISTERED QUALITY SYSTEM



ISO 14001
REGISTERED EMS

Telefon: 555 537 300
Fax: 555 537 380

www.vakbruntal.cz

E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 1704771/0100

IČ: 47675861

DIČ: CZ47675861

- v místě napojení na řad „D“ požadujeme osadit sekční šoupě,
- požadujeme osazení vyhledávacího vodiče v celé délce nově realizovaného vodovodního potrubí,
- v úseku nového vodovodu požadujeme osadit hydranty DN 80 za účelem odkalení větve a pro požární účely dle požadavků HZS, zemní ventil hydrantu bude označen orientačním sloupkem a tabulkou,
- upozorňujeme, že trváme na dodržení mocnosti krytí vodovodního potrubí, minimální hloubka uložení bude 1,50 m,
- v případě existence či nové výstavby ostatních inženýrských sítí v místě stavby nového vodovodního řadu požadujeme dodržet vodorovné vzdálenosti minimálně 1,0 m a svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005,
- **požadujeme předložit prováděcí dokumentaci v grafické i textové části k našemu posouzení a vydání souhlasu s napojením a k pracím v ochranném pásmu vodovodu,**
- po dokončení stavby navrženého řadu a po jeho kolaudaci – uvedení do trvalého užívání, navrhuje uzavření smlouvy ve věci předání stavby do majetku nebo správy provozovatele stávajícího řadu, tj. VaK Bruntál a.s. V opačném případě požadujeme, v blízkosti místa napojení na náš stávající řad, **vybudování šachty** pro osazení vodoměrné sestavy za účelem měření množství odebrané vody v rámci fakturace vody předané,
- požadujeme zajistit z Vaší strany a na náklady investora uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“ s jednotlivými vlastníky pozemků, dotčených stavbou vodovodu, ve prospěch vlastníka vodovodu.

Toto sdělení se vydává jako informativní podklad pro vypracování prováděcí dokumentace výše uvedené stavby a má platnost dva roky od data vydání. Sdělení není dokladem k povolovacímu řízení výše uvedené stavby a ani k jejímu ohlášení.

S přátelským pozdravem

 **VaK Bruntál a.s.**

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

-5-


.....
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti



VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

28. 06. 2022 -5-

KANALIZACE

Ing. Iveta Pochylová

Od: pavel.ujfalusi@mestskesluzby.cz
Odesláno: čtvrtek 14. července 2022 8:55
Komu: 'Ing. Iveta Pochylová'
Kopie: irena.orsagova@mestskesluzby.cz
Předmět: RE: Edrovice III

Dobrý den paní Pochylová,

Ohledně technické infrastruktury územní studie nové lokality Edrovice III mám jako správce sítě kanalizace a veřejného osvětlení níže uvedené připomínky:

VO – bez připomínek

Dešťová kanalizace – vsaky a využití pro potřeby budoucích RD bez připomínek

Splašková kanalizace – bez zásadních investic do stávající hlavní trasy splaškové kanalizace od hlavního bodu uvažovaného napojení u domu Julia Fučíka 125/66 až do zaústění do shybky pod Podolským potokem na p.č. 1935 k.ú. Rýmařov vidím napojení celé navrhované lokality jako velmi problematické. Uvedená stávající část v délce cca 1,9km má sice dostatečnou projektovanou kapacitu v průměru potrubí DN300, bohužel ale vlivem chybně provedené stavby samotné vede potrubí místy v protispádu, na trase úplně chybí čistící a kontrolní šachty DN1000, jsou chybně zbudovány stokové šachty, v celé trase jsou defekty typu prasklých spojů a přesazených přípojek, je zde velké množství deformovaných/popraskaných a otřepených spojových vložek a častá je i porušená ovalita potrubí. Dále má trasa velmi vysoký nátok balastních vod(v minulosti byly provedeny dva potvrzující monitoringy, ovšem bez adekvátní odezvy a nápravy)

Díky uvedenými skutečnostem je tak průchodnost trasy podstatně snížena, dochází k častému ucpání a přetížení, zaplnění kanalizace a následnému vylévání na komunikacích přes poklopy šachet. Problematické samo o sobě je také stávající provedení shybky pod Podolským potokem na Žižkově ulici.

Na základě výše uvedených skutečností je tak napojení dalšího většího počtu odběrných míst z nové lokality bez zásahu a investic do stávající sítě z mého pohledu nereálné a jak jsem již v úvodu zmínil i velmi problematické hlavně v návaznosti na stávající havarijní stavy nižšího úseku stoky.

Dále mám dotaz, jestli existuje studie na technickou infrastrukturu například v lokalitě ulice u Kaple, uvažovaná další ulice nad stávající. Jedná se o p.č.1282/1 a 1283/1 k.ú. Rýmařov

Na hranicích tohoto pozemku jsou prakticky připraveny základní IS(plyn, kanalizace, VO) popřípadě další nejsou daleko na rozdíl od projektu Edrovice III. Lokalita je také vhodnější co se týká vlastníků pozemku(pouze město Rýmařov), dopravní obslužnosti, situováním atd...

S pozdravem

Pavel Ujfaluši – technik, mistr / pavel.ujfalusi@mestskesluzby.cz Tel. 737 241 052 / 554 254 333

Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
IČ 60320613 / DIČ CZ60320613
www.mestskesluzby.cz

From: Ing. Iveta Pochylová <pochylova.iveta@rymarov.cz>
Sent: Monday, July 4, 2022 9:06 AM
To: pavel.ujfalusi@mestskesluzby.cz
Subject: Edrovice III

Vážený pane Ujfaluši, v příloze Vám posílám textovou část a výkres technické infrastruktury územní studie Edrovice III. Poprosím Vás o stanovisko ke studii z hlediska zájmů odkanalizování (dešťové a splaškové kanalizace) a VO. Pokud bude potřeba něco do studie zapracovat, dejte prosím vědět co nejdříve. Děkuji moc.

S přáním příjemného dne

Ing. Iveta Pochylová | Město Rýmařov
vedoucí odboru

Adresa: náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov
odbor stavební úřad, pracoviště: náměstí Svobody 432/5
telefon: +420 554 254 301

IČO: 00296317 | **DIČ:** CZ00296317
ID datové schránky: 7zkbugk



Rýmařov



Číslo protokolu: 4000246300

Číslo stavby: 8800108456

Datum: 25.08.2022

Věc:

Protokol o zajištění kapacity č. 4000246300

Název stavby:

POZK, Rýmařov, část Edrovice, Územní studie Edrovice III., NTL plynovod + 50 PP, Město Rýmařov

IČ/Datum narození

Investor

Město Rýmařov
náměstí Míru 230
79501 Rýmařov -

Územní identifikace stavby

Obec: Edrovice

Katastrální území: Edrovice

Dotčené pozemky - p.č.: 331/2

Obec: Edrovice

Katastrální území: Edrovice

Dotčené pozemky - p.č.: 340/3

Obec: Edrovice

Katastrální území: Edrovice

Dotčené pozemky - p.č.: 339/1

Obec: Edrovice

Katastrální území:

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96 · Klíše · 400 01 Ústí nad Labem · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27295567 · DIČ: CZ27295567

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2. 6. 2006

Certificate of incorporation: Regional Court in Ústí nad Labem, ref. number C 23083, on 2nd June 2006

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 17663193/0300

IBAN: CZ60 0300 0000 0000 1766 3193 · **SWIFT:** CEKOCZPP

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



Edrovice

Dotčené pozemky - p.č.: 323/1

Obec: Edrovice

Katastrální území: Edrovice

Dotčené pozemky - p.č.: 323/5

Datum výstavby

Předpokládaný termín realizace PZ nebo samostatně budované plynovodní přípojky: 2028

Stanovisko provozovatele distribuční soustavy

Společnost GasNet, s r.o., (dále jen „PDS“) je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „DS“) a nebude investorem níže uvedeného plynárenského zařízení (dále jen „PZ“). PDS upozorňuje stavebníka/žadatele, že PZ může být provozováno pouze na základě licence na distribuci plynu, udělené podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů, provozování samostatné plynovodní přípojky musí být zajištěno tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

V případě budování samostatné plynovodní přípojky pro více odběrných míst předloží stavebník/žadatel projektovou dokumentaci připojení pro příslušné veřejnoprávní řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k vydání stanoviska PDS na příslušné pracoviště GasNet Služby, s r.o., regionální operativní správu sítí (viz Kontaktní systém: „Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení“). Podmínkou její akceptace je zpracování autorizovaným projektantem dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsob zajištění provozování musí stavebník/žadatel prokázat nejpozději před připojením PZ k DS. Podmínkou zajištění distribuce je uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi stavebníkem/žadatelem a PDS.

Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách PDS - Připojení více odběrných míst (<http://www.gasnet.cz/cs/rozsireni-ds-o-vice-odbernihych-mist/>)

PDS potvrzuje kapacitní možnost připojení objektu do výše garantovaného příkonu

Garantovaný příkon:

Celkový disponibilní příkon za kategorie DOM, MO, SO, VO [m³/hod]: 71,00

Místo připojení

Místem připojení k DS je:

NTL

plynovod DN/d_n 110 (PE)

ID 1531225

Napojení v křižovatce ul. Karla Schinzela před objektem č.140/1 viz přiložená situace*

* Konkrétní místo napojení bude upřesněno v PD.

Uvažovaná výstavba

Pro připojení objektu k DS je potřebné vybudovat následující PZ:

Typ PZ	Tlakový stupeň	Materiál / výkon [m ³ /hod]	Dimenze	Délka [m]	Počet přípojek/Kusy*
Přípojka	NTL	PE-RC	40		50
Plynovod	NTL	PE-RC	110		

* V případě jiného typu PZ, např. regulační stanice, odorizační stanice atd.

* Konkrétní rozsah bude upřesněn v PD



Platnost a vydání protokolu o zajištění kapacity

Protokol o zajištění kapacity (dále jen „Protokol“) je platný do uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nebo Smlouvy o podmínkách provozu propojených plynárenských soustav (dále jen „Smlouva“), nebo připojením PZ k DS, případně v případě změny údajů do vydání nového Protokolu, nejdéle však do **28.07.2024**. Nebude-li v uvedené lhůtě uzavřena Smlouva nebo PZ připojeno k DS ve smyslu vyhlášky 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, zaniká závazek PDS stavebníkovi/žadateli rezervovat distribuční kapacitu podle tohoto Protokolu. Bude-li záměr stavebníka/žadatele na připojení k DS trvat i po uplynutí uvedené lhůty, musí požádat o vydání nového Protokolu. Požadavek na změnu jakéhokoliv z údajů, uvedených v tomto Protokolu, je nutné řešit žádostí o vydání nového Protokolu. Protokol vystavuje společnost GasNet, s r o zastoupená společností GasNet Služby, s r o, IČ 279 35 311.

Specifické podmínky

Přesný rozsah stavby PZ bude upřesněn v PD.

V případě další korespondence nebo jednání v této věci (změna stavby) uvádějte číslo Protokolu, uvedené v záhlaví tohoto dopisu.

Kontaktní systém je dostupný na internetových stránkách PDS (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>), případně je možno se obrátit na zákaznickou linku GasNet: 555 90 10 10.

PDS je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností PDS a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce PDS (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju). Za subjekt údajů je považován žadatel, který je fyzická osoba nebo OSVČ.

Zpracoval

Jméno, příjmení: Dušan Karhan

Pracovní pozice: Technik rozvoje PZ-Morava

Pracoviště: Oddělení rozvoje PZ-Morava

Společnost: GasNet Služby, s.r.o.

Telefon: +420 555 901801

E-mail: DUSAN.KARHAN@GASNET.CZ

Přílohy:

Příloha č. 1 situace - místo napojení

Použité pojmy a zkratky

- PDS Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která provozuje distribuční soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu
- DS Distribuční soustava – vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu
- PZ Plynárenské zařízení – plynovody, plynovodní přípojky a technologické objekty s nimi související
- PD Projektová dokumentace
- Plynovodní přípojka plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzavěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka





Městský úřad Rýmařov

Doručeno: 18.08.2022 10:59:25

Č.j.: MURY 25839/2022

listy: 5 přílohy: 0



mur-yvp22j 00840

Městský úřad Rýmařov

náměstí Míru 230/1

795 01 Rýmařov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

4122012535

Ing. Stanislav Navrátil / 606 607 295

Přerov 17.8.2022

Žádost o prodej části pozemku č. 323/1 k. ú. Edrovice

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o připravované změně technického provedení části distribuční soustavy, která je vyvolaná žádostí o připojení. Z důvodu nedostatečné kapacity distribuční sítě v lokalitě Edrovice parc. 323/1, je pro zmíněný požadavek a s ohledem na další možný rozvoj nutné vybudovat dvě nové distribuční trafostanice i s přípojným vedením VN, vše v **k.ú. Edrovice**.

Žádost: **4122012535**

Nové trafostanice jsou navrženy jako kabelové – s kabelovým přívodem VN.

Vzhledem k tomu, že Město Rýmařov je vlastníkem pozemku č. 323/1, k. ú. Edrovice, Vás zdvořile žádáme o souhlas s prodejem části zmiňovaného pozemku, cca. 2x20 m², na kterém budou umístěny zmíněné nemovité věci. Výše kupní ceny bude stanovena znaleckým posudkem. V případě Vašeho kladného stanoviska jsou součástí dopisu 2 výtisky budoucích smluv na prodej pozemku pro potvrzení smluvního ujednání. Obě podepsané smlouvy následně zašlete na adresu:

Roman Hampel
vedoucí oddělení Regionální správa NN a DTS
Sokolská 45
757 01 Valašské Meziříčí

Děkujeme za odpověď.
S pozdravem

Ing. Stanislav Navrátil
Technik správy NN a DTS

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Příloha č.1

